




ARGENTINA

DONMARIO

2019

QUEREMOS ESTAR CADA VEZ
MÁS CERCA TUYO.



WWW.DONMARIO.COM

NUESTRO ADN



Presentamos con orgullo nuestro catálogo de productos, fruto de una fuerte inversión en investigación y desarrollo resultado de la pasión y esfuerzo que impulsamos en nuestro trabajo.

Dentro de nuestras líneas de productos, exhibimos un listado de 21 variedades de soja, 4 variedades de trigo y 3 híbridos de maíz pensados para cubrir los diferentes planteos productivos a lo largo y ancho de nuestro país.

En nuestro ADN los conceptos grabados a fuego son Rendimiento, Tecnología, Relación Genotipo - Ambiente, como así también la Generación de Información precisa para obtener el rinde superior.

El 2019 nos encuentra liderando los mercados de soja y trigo con un fuerte crecimiento en maíz gracias a que todos los días nos elegís para llevarnos a tu lote.

Obdulio San Martín

Director de Negocio Latam Sur
DONMARIO Semillas



AGREGÁ VALOR A TU PRODUCCIÓN
CON MANEJO EXACTO, TU HERRAMIENTA DIGITAL.

DONMARIO
MAS
ESTACIÓN TÉCNICA
PARA UN MANEJO SUPERIOR



¿Qué es Manejo Exacto?

Es una plataforma digital que te permite acceder a la información generada en más de 10 años de recolección de datos analizados y procesados en nuestras estaciones técnicas DONMARIOMAS.

DONMARIO realiza periódicamente reportes especiales dedicados a nuestros productores. En ellos podrás acceder a información exclusiva acerca de cada uno de nuestro productos:



COMPARATIVO



FECHA DE
SIEMBRA



DENSIDAD



FENOLOGÍA



RECOMENDADOR

Para acceder, simplemente generá tu usuario y clave de forma gratuita en nuestro sitio:

www.donmario.com/ManejoExacto

**TODA NUESTRA EXPERIENCIA Y TODA NUESTRA CAPACIDAD
PRODUCTIVA JUNTAS AL SERVICIO DE TU RINDE.**


DONMARIO
SEMILLAS

SOJA INTACTA

ZONAS DE ADAPTACIÓN

■ ALTA ■ MEDIA

- 1) Zona Norte de Buenos Aires.
- 2) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
- 3) Zona NEA y NOA.
- 4) 1: Sin susceptibilidad al vuelco, 10 máxima susceptibilidad al vuelco.
- 5) Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juárez).
- 6) Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophthora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44.


INTACTA RR2 PRO y Roundup Ready son marcas registradas de titularidad de Monsanto Technology LLC.

(*) Ligate™ STS™ son marcas registradas de E. I. du Pont de Nemours and Company o sus afiliadas.

Todas las variedades se comercializan bajo en sistema de Regalías Extendidas.



DM **3815** IPRO STS*



ZONA DE ADAPTACIÓN

Zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO

III largo / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8

138 ⁽¹⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN

Medio

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10) ⁽⁴⁾

3

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)

165 ⁽¹⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR

Castaño / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)

108 ⁽¹⁾



PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾


Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾

Resistente (Rps 1K)

MANCHA OJO DE RANA (MOR)


Susceptible



DONMARIO.

LÍDER EN INVESTIGACIÓN
Y GENÉTICA PARA SEMILLAS.

DM **46i17** IPRO



ZONA DE ADAPTACIÓN

Zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As. Ambientes de alta productividad del centro de Córdoba y centro de Santa Fe.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO

IV medio / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8

146 ⁽¹⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN

Alto

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10) ⁽⁴⁾

2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)

160 ⁽¹⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR

Castaño claro / Blanca

ALTURA DE PLANTA (cm)

112 ⁽¹⁾



PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾

Resistente


PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾

Susceptible a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)

Susceptible

DM **50i17** IPRO STS*



ZONA DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad de zona núcleo sojera, centro-sur de Córdoba, oeste, centro-sur y costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, centro de Santa Fe y centro-sur de Entre Ríos.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO

V corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8

133 ⁽²⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN

Alto

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10) ⁽⁴⁾

2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)

167 ⁽²⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR

Castaño oscuro / Blanca

ALTURA DE PLANTA (cm)

101 ⁽²⁾



PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾

Resistente


PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾

Susceptible a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)

Susceptible

DM **53i53** IPRO



ZONA DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad del centro-sur de Córdoba y de costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, del centro de Santa Fe y de Entre Ríos.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO

V corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8

137 ⁽²⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN

Bajo

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10) ⁽⁴⁾

1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)

170 ⁽²⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR

Castaño claro / Blanca

ALTURA DE PLANTA (cm)

115 ⁽²⁾



PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾

Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾

Susceptible

MANCHA OJO DE RANA (MOR)

Moderadamente susceptible

DM **59** IPRO 58



ZONA DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media-alta productividad y de 2da. de Entre Ríos. Amplia adaptación a ambientes del centro-norte de Santa Fe y centro-norte de Córdoba. Muy buenos ambientes del NOA y NEA.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO

V largo / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8

141 ⁽²⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN

Alto

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10) ⁽⁴⁾

2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)

162 ⁽²⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR

Gris / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)

118 ⁽²⁾



PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾

Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾

Susceptible a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)

Susceptible

WWW.DONMARIO.COM

DONMARIO.
SEMILLAS

SOJA INTACTA

ZONAS DE ADAPTACIÓN

■ ALTA ■ MEDIA

1) Zona Norte de Buenos Aires.
2) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
3) Zona NEA y NOA.
4) 1: Sin susceptibilidad al vuelco, 10 máxima susceptibilidad al vuelco.
5) Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juárez).
6) Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophthora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44.

INTACTA RR2 PRO y Roundup Ready son marcas registradas de titularidad de Monsanto Technology LLC.

(*) Ligate™ STS™ son marcas registradas de E. I. du Pont de Nemours and Company o sus afiliadas.

Todas las variedades se comercializan bajo en sistema de Regalías Extendidas.



DM **60i62** IPRO



ZONA DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media-alta productividad y de 2da. de Entre Ríos. Amplia adaptación a ambientes del centro-norte de Santa Fe y centro-norte de Córdoba. Muy buenos ambientes del NOA y NEA.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
VI corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
142 ⁽²⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Muy Alto

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾
2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
162 ⁽²⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
121 ⁽²⁾



PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾
Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾
Susceptible a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Moderadamente Susceptible

DM **GARRA** IPRO
63164 RSF IPRO



ZONA DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA y NOA. Ambientes de baja productividad de Entre Ríos y norte de Córdoba.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
VI largo / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
112 ⁽³⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alto

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾
2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
178 ⁽³⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
115 ⁽³⁾



PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾
Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾
Resistente a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Moderadamente Resistente

DM **67i70** IPRO
STS*



ZONA DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA y NOA. Ambientes de media-baja productividad de Entre Ríos y norte de Córdoba.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
VI largo / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
115 ⁽³⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alto

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
167 ⁽³⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
100 ⁽³⁾



PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾
Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾
Susceptible

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Moderadamente resistente

NUEVA
DM **75i75** IPRO



ZONA DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA y NOA.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
VII largo / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
119 ⁽³⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alto

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
166 ⁽³⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
118 ⁽³⁾



PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾
Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾
Resistente a raza 1 - Susceptible raza 4

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible

DM **82777** IPRO
STS*



ZONA DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad del NEA y NOA.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
VIII corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
124 ⁽³⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alto

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾
3

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
162 ⁽³⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Gris / Blanca

ALTURA DE PLANTA (cm)
122 ⁽³⁾



PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾
Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾
Susceptible a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible



DONMARIO.
LÍDER EN INVESTIGACIÓN
Y GENÉTICA PARA SEMILLAS.

WWW.DONMARIO.COM



SOJA RR1

ZONAS DE ADAPTACIÓN


■ ALTA ■ MEDIA

- 1) Zona Norte de Buenos Aires.
- 2) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
- 3) Zona NEA y NOA.
- 4) 1: Sin susceptibilidad al vuelco, 10 máxima susceptibilidad al vuelco.
- 5) Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juárez).
- 6) Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophthora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44.


INTACTA RR2 PRO y Roundup Ready son marcas registradas de titularidad de Monsanto Technology LLC.

(*) Ligate™ STS™ son marcas registradas de E. I. du Pont de Nemours and Company o sus afiliadas.

Todas las variedades se comercializan bajo en sistema de Regalías Extendidas.



DM 2200



ZONA DE ADAPTACIÓN

Siembras de 1ra en ambientes de alta productividad del sur de Bs. As. Siembras de 2da. en sur de Bs. As.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
II corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
122 ⁽¹⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alto

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
170 ⁽¹⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Castaño claro / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
78 ⁽¹⁾




PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾
Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾
Susceptible a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Moderadamente resistente

DM 3312



ZONA DE ADAPTACIÓN

Siembras de 1ra en ambientes de alta productividad de zona núcleo, oeste, centro y sur de Bs. As. Siembras de 2da. en centro-sur de Bs. As.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
III corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
134 ⁽¹⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Medio

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
163 ⁽¹⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Castaño / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
90 ⁽¹⁾




PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾
Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾
Resistente a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Resistente

DM 40R16 STS*



ZONA DE ADAPTACIÓN

Zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
IV corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
142 ⁽¹⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alto

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
170 ⁽¹⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Castaño claro / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
98 ⁽¹⁾




PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾
Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾
Resistente (Rps 1K)

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Moderadamente susceptible

DM 4612



ZONA DE ADAPTACIÓN

Zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As. Ambientes de alta productividad del centro-sur de Córdoba y centro-sur de Santa Fe.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
IV Medio / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
145 ⁽¹⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alto

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾
2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
162 ⁽¹⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Castaño claro / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
102 ⁽¹⁾



PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾
Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾
Resistente a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible

DONMARIO.

LÍDER EN INVESTIGACIÓN
Y GENÉTICA PARA SEMILLAS.

WWW.DONMARIO.COM

 **DONMARIO.**
SEMILLAS

SOJA RR1

ZONAS DE ADAPTACIÓN

■ ALTA ■ MEDIA

1) Zona Norte de Buenos Aires.
2) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
3) Zona NEA y NOA.
4) 1: Sin susceptibilidad al vuelco, 10 máxima susceptibilidad al vuelco.
5) Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juárez).
6) Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophthora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44.

INTACTA RR2 PRO y Roundup Ready son marcas registradas de titularidad de Monsanto Technology LLC.


(*) Ligate™ STS™ son marcas registradas de E. I. du Pont de Nemours and Company o sus afiliadas.

(**) En trámite de inscripción en el INASE


Todas las variedades se comercializan bajo en sistema de Regalías Extendidas.



Ligate STS




DM 4615 STS*



ZONA DE ADAPTACIÓN

Zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As. Ambientes de alta productividad del centro-sur de Córdoba y centro-sur de Santa Fe.


DM 46R18 STS*



ZONA DE ADAPTACIÓN

Zona núcleo sojera, oeste, centro y sur de Bs. As. Ambientes de alta productividad del centro-sur de Córdoba y centro-sur de Santa Fe.


NUEVA DM 49R19 STS***



ZONA DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad de zona núcleo sojera, centro-sur de Córdoba, oeste, centro-sur y costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, centro de Santa Fe y centro-sur de Entre Ríos.

NUEVA DM 52R19**



ZONA DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media y baja productividad del centro-sur de Córdoba y de costa de Bs. As. Ambientes de media a alta productividad del centro-norte de Córdoba, del centro de Santa Fe y de Entre Ríos.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
IV medio / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
146 ⁽¹⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Media

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10) ⁽⁴⁾
2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
165 ⁽¹⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Castaño claro / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
105 ⁽¹⁾



CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
IV Medio / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
145 ⁽¹⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alto

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10) ⁽⁴⁾
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
165 ⁽¹⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Castaño claro / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
100 ⁽¹⁾



CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
IV largo / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
132 ⁽²⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10) ⁽⁴⁾
1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
160 ⁽²⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Castaño claro / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
102 ⁽²⁾



CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO
V corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8
135 ⁽²⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN
Alta

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10) ⁽⁴⁾
2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)
162 ⁽²⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR
Castaño claro / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)
110 ⁽²⁾



PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾
Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾
Resistente (Rps 1K)

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾
Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾
Resistente a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Susceptible

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾
Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾
Resistente a raza 1 y 4

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Moderadamente susceptible

PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾
Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾
Resistente a raza 1 y 4

MANCHA OJO DE RANA (MOR)
Moderadamente susceptible

DONMARIO.

LÍDER EN INVESTIGACIÓN
Y GENÉTICA PARA SEMILLAS.

WWW.DONMARIO.COM

DONMARIO.
SEMILLAS

SOJA RR1

ZONAS DE ADAPTACIÓN

■ ALTA ■ MEDIA

- 1) Zona Norte de Buenos Aires.
2) Zona Centro de Córdoba y Entre Ríos.
3) Zona NEA y NOA.
4) 1: Sin susceptibilidad al vuelco, 10 máxima susceptibilidad al vuelco.
5) Cancro del Tallo (Diaporthe phaseolorum var-meridionalis. Test de invernáculo, método del palillo (INTA Marcos Juárez).
6) Gen Rps 1K: Este gen le confiere al cultivar la resistencia frente a la raza Phytophthora 1-11, 13-15, 17, 18, 21-24, 26, 36, 37 y 42-44.

INTACTA RR2 PRO y Roundup Ready son marcas registradas de titularidad de Monsanto Technology LLC.

(*) Ligate™ STS™ son marcas registradas de E. I. du Pont de Nemours and Company o sus afiliadas.

(**) En trámite de inscripción en el INASE

Todas las variedades se comercializan bajo en sistema de Regalías Extendidas.



Ligate™ STS™



DM 62R63 STS*



ZONA DE ADAPTACIÓN

Ambientes de media-alta productividad y de 2da. de Entre Ríos. Amplia adaptación a ambientes del centro-norte de Santa Fe y centro-norte de Córdoba. Muy buenos ambientes del NOA y NEA.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO

VI corto / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8

143 ⁽²⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN

Alto

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾

2

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)

158 ⁽²⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR

Gris / Púrpura

ALTURA DE PLANTA (cm)

123 ⁽²⁾



PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾

Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾

Susceptible a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)

Moderadamente Susceptible

DONMARIO.

LÍDER EN INVESTIGACIÓN
Y GENÉTICA PARA SEMILLAS.

NUEVA DM 66R69 STS***



ZONA DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA y NOA. Ambientes de media-baja productividad de Entre Ríos y norte de Córdoba.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO

VI largo / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8

114 ⁽³⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN

Alto

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾

1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)

165 ⁽³⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR

Gris / Blanca

ALTURA DE PLANTA (cm)

118 ⁽³⁾



PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾

Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾

Resistente a raza 1 y 4

MANCHA OJO DE RANA (MOR)

Moderadamente susceptible

DM 8473



ZONA DE ADAPTACIÓN

Amplia adaptación a diferentes ambientes del NEA y NOA.

CARACTERÍSTICAS

CICLO / HÁBITO DE CRECIMIENTO

VIII medio / Indeterminado

DÍAS DESDE EMERGENCIA A R8

126 ⁽³⁾

POTENCIAL DE RAMIFICACIÓN

Muy alto

SUSCEPTIBILIDAD AL VUELCO (1 a 10)⁽⁴⁾

1

PESO PROM. DE 1000 SEMILLAS (g)

155 ⁽³⁾

COLOR DE PUBESCENCIA / FLOR

Gris / Blanca

ALTURA DE PLANTA (cm)

121 ⁽³⁾



PERFIL SANITARIO

CANCRO DEL TALLO ⁽⁵⁾

Resistente

PHYTOPHTHORA ⁽⁶⁾

Susceptible a raza 1

MANCHA OJO DE RANA (MOR)

Susceptible

DONMARIO
SEMILLAS

WWW.DONMARIO.COM

MAÍZ

ZONAS DE ADAPTACIÓN

■ ALTA ■ MEDIA

a) Datos del norte de Bs. As. en fechas tempranas.
b) Datos del norte de Bs. As. en fechas tardías.
c) Datos del NOA. (*) Escala de 1 a 5. 1 tolerante y 5 susceptible.


(■) VT3P y Acceleron son marcas registradas y/o solicitudes de marca de propiedad de Monsanto Technology LLC y/o sus sociedades relacionadas.

(*) Maizgard, Roundup Ready 2 y Acceleron son marcas registradas de propiedad de Monsanto Technology LLC y/o sus sociedades relacionadas.


(**) Roundup Ready 2, Acceleron son marcas registradas de propiedad de Monsanto Technology LLC y/o sus sociedades relacionadas.

Las semillas de los híbridos DM 2738 MGRR2/RR2, DM 2742 MGRR2, DM 2771 VT3P, DM 2772 VT3P se comercializan tratadas con ACCELERON.

(●) En trámite de inscripción en el INASE.



DM 2738 MGRR2^{***}



RECOMENDACIONES

Especialmente recomendado para los planteos de media y baja productividad: Bs. As., centro y sur de Santa Fe, centro y sur de Córdoba, La Pampa. Posicionado en fechas de siembra tempranas y tardías.

CARACTERÍSTICAS

CICLO Y CRUZAMIENTO
Intermedio y simple

TIPO DE GRANO
Semi-dentado anaranjado

PESO DE 1000 GRANOS (G)
300


DÍAS A FLORACIÓN
78 (a) 64 (b)

MADUREZ RELATIVA
119

PROLIFICIDAD
1,4

ALTURA DE PLANTA (CM)
238 (a)

INSERCIÓN DE ESPIGA (CM)
97 (a)



PERFIL SANITARIO

ROYA ☹
3

TIZÓN ☹
4

MAL DE RÍO IV ☹
3

GREEN SNAP ☹
1

QUEBRADO ☹
2

VUELCO ☹
2

MAÍCES DONMARIO.

LOS SEMBRÁS.
LOS VOLVÉS A ELEGIR.

DM 2742 MGRR2^{**}



RECOMENDACIONES

Especialmente recomendado para los planteos de media y baja productividad: Bs. As., centro y sur de Santa Fe, centro y sur de Córdoba, La Pampa. Posicionado en fechas de siembra tempranas y tardías.

CARACTERÍSTICAS

CICLO Y CRUZAMIENTO
Intermedio y simple

TIPO DE GRANO
Semi-dentado amarillo

PESO DE 1000 GRANOS (G)
310


DÍAS A FLORACIÓN
80 (a) 67 (b)

MADUREZ RELATIVA
123

PROLIFICIDAD
1

ALTURA DE PLANTA (CM)
259 (a)

INSERCIÓN DE ESPIGA (CM)
110 (a)



PERFIL SANITARIO

ROYA ☹
1

TIZÓN ☹
2

MAL DE RÍO IV ☹
2


GREEN SNAP ☹
1

QUEBRADO ☹
1

VUELCO ☹
1

WWW.DONMARIO.COM

DM 2771 VT3P[†]



RECOMENDACIONES

Especialmente recomendado para los planteos de media productividad: centro norte de Santa Fe, centro norte de Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, NOA y NEA.

CARACTERÍSTICAS

CICLO Y CRUZAMIENTO
Completo y simple

TIPO DE GRANO
Semi-dentado anaranjado

PESO DE 1000 GRANOS (G)
307

DÍAS A FLORACIÓN
75 (a) 63 (b)

MADUREZ RELATIVA
125

PROLIFICIDAD
1

ALTURA DE PLANTA (CM)
232 (a) 220 (c)

INSERCIÓN DE ESPIGA (CM)
90 (a) 74 (c)



PERFIL SANITARIO

ROYA ☹
3

TIZÓN ☹
1


MAL DE RÍO IV ☹
2

GREEN SNAP ☹
1

QUEBRADO ☹
1

VUELCO ☹
1

DM 2772 VT3P[†]



RECOMENDACIONES

Especialmente recomendado para los planteos de alta productividad: Bs. As., Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, NOA y NEA. Posicionado en fechas de siembra tempranas y tardías.

CARACTERÍSTICAS

CICLO Y CRUZAMIENTO
Completo y simple

TIPO DE GRANO
Semi-dentado amarillo

PESO DE 1000 GRANOS (G)
275


DÍAS A FLORACIÓN
78 (a) 65 (b)

MADUREZ RELATIVA
124

PROLIFICIDAD
1

ALTURA DE PLANTA (CM)
255 (a)

INSERCIÓN DE ESPIGA (CM)
100 (a)



PERFIL SANITARIO

ROYA ☹
2

TIZÓN ☹
2

MAL DE RÍO IV ☹
2

GREEN SNAP ☹
2

QUEBRADO ☹
1

VUELCO ☹
2

 **DONMARIO**
SEMILLAS

TRIGO

ZONAS DE ADAPTACIÓN

■ ALTA ■ MEDIA

1 (*) Datos provenientes de subregion II sur.


2 (**) Datos provenientes de Región IV.

3 (***) Datos de la campaña 2017-18.


(*) En trámite de inscripción en el INASE.



Todas las variedades se comercializan bajo el sistema de Regalía Extendida.



NUEVO DM TBio AUDAZ



CARACTERÍSTICAS

CICLO
Corto

PORTE VEGETATIVO
Semierecto

PESO DE 1000 SEMILLAS (G) (")
35

MACOLLAJE
Medio

DESGRANE
Bueno

VUELCO
Muy bueno

HELADAS EN PASTO
Regular

REQUERIMIENTO DE FRÍO
Bajo

GRUPO DE CALIDAD
1 (")

ALTURA (CM) (")
83 (") 80 (")



PERFIL SANITARIO

ROYA DEL TALLO
Tolerante

ROYA DE LA HOJA
Moderadamente tolerante

ROYA AMARILLA
Moderadamente tolerante

DRECHLERA
Moderadamente tolerante

SEPTORIA
Moderadamente tolerante

FUSARIUM
Moderadamente tolerante

TRIGO DONMARIO.

#1 EN TRIGO.
#1 EN RINDE.

NUEVO DM ÑANDUBAY



CARACTERÍSTICAS

CICLO
Intermedio-Corto

PORTE VEGETATIVO
Semierecto

PESO DE 1000 SEMILLAS (G) (")
33

MACOLLAJE
Medio

DESGRANE
Muy bueno

VUELCO
Muy bueno

HELADAS EN PASTO
Regular

REQUERIMIENTO DE FRÍO
Bajo

GRUPO DE CALIDAD
2

ALTURA (CM) (")
80 (") 77 (")



PERFIL SANITARIO

ROYA DEL TALLO
Tolerante

ROYA DE LA HOJA
Moderadamente tolerante


ROYA AMARILLA
Moderadamente susceptible

DRECHLERA
Moderadamente tolerante

SEPTORIA
Moderadamente tolerante

FUSARIUM
Moderadamente tolerante

DM ALGARROBO



CARACTERÍSTICAS

CICLO
Intermedio

PORTE VEGETATIVO
Semierecto

PESO DE 1000 SEMILLAS (G) (")
36

MACOLLAJE
Medio

DESGRANE
Muy bueno

VUELCO
Muy bueno

HELADAS EN PASTO
Regular

REQUERIMIENTO DE FRÍO
Medio

GRUPO DE CALIDAD
2

ALTURA (CM) (")
80 (") 75 (")



PERFIL SANITARIO

ROYA DEL TALLO
Tolerante

ROYA DE LA HOJA
Moderadamente susceptible


ROYA AMARILLA
Susceptible

DRECHLERA
Moderadamente tolerante

SEPTORIA
Moderadamente tolerante

FUSARIUM
Moderadamente tolerante

DM CEIBO



CARACTERÍSTICAS

CICLO
Corto

PORTE VEGETATIVO
Semierecto

PESO DE 1000 SEMILLAS (G) (")
35

MACOLLAJE
Medio

DESGRANE
Muy bueno

VUELCO
Muy bueno

HELADAS EN PASTO
Regular

REQUERIMIENTO DE FRÍO
Bajo

GRUPO DE CALIDAD
2

ALTURA (CM) (")
75 (") 73 (")



PERFIL SANITARIO

ROYA DEL TALLO
Moderadamente tolerante


ROYA DE LA HOJA
Moderadamente tolerante

ROYA AMARILLA
Susceptible

DRECHLERA
Moderadamente susceptible

SEPTORIA
Moderadamente tolerante

FUSARIUM
Moderadamente tolerante



DONMARIO SEMILLAS EN PAÍSES LIMÍTROFES

BRASIL

Brasmax Genética / DONMARIO Sementes

Rodovia Celso García Cid, Km 88. CEP 86180 -970.
Bairro Gleba Ribeirão Jacutinga - Cambé. Paraná, Brasil.
Tel./Fax: (+55 43) 3305 9300
brasmax@brasmaxgenetica.com.br
www.brasmaxgenetica.com.br

URUGUAY

Responsable zonal de negocios: Ing. Agr. Ignacio Risso

Luis Alberto de Herrera 1248, WTC Montevideo.
Torre 1 - Piso 19 - Oficina 1904. Montevideo, Uruguay.
Tel.: (+598) 2624 0057 / 2624 1961
Cel.: (+598) 9961 8720 irisso@donmario.com
Distribuidor Exclusivo: Barraca Erro (+598) 4534 3242

PARAGUAY

Responsable zonal de negocios: Ing. Agr. Alfredo Cáceres

Tel.: (+595) 98 567 7600 acaceres@donmario.com

BOLIVIA

Responsable zonal de negocios: Ing. Agr. Ignacio Risso

Tel.: (+598) 9961 8720 irisso@donmario.com
Distribuidor Exclusivo Agropartners (+591) 3349 0100



GERENTE COMERCIAL:

Ing. Agr. Marcos Lorenzo
Tel.: (0236) 15 467 2557 mlorenzo@donmario.com

REGIÓN SUBTROPICAL Y PARAGUAY

Coordinador Comercial Regional zona Subtropical
y Paraguay: Ing. Agr. Federico Bustos
Tel.: (0236) 15 457 5974 fbustos@donmario.com

1. NOA

Ing. Agr. Patricio Mercado
Tel.: (0236) 15 453 4203 pmercado@donmario.com

2. NEA norte

Ing. Agr. Danilo Kochaniuk
Tel.: (0236) 15 465 2250 dkochaniuk@donmario.com

3. NEA sur

Ing. Agr. Patricio Mercado
Tel.: (0236) 15 453 4203 pmercado@donmario.com

REGIÓN TEMPLADA

Coordinador Comercial Regional Zona Templada:

Ing. Prod. Agr. Agustín Canto
Tel.: (0236) 15 457 4397 acanto@donmario.com

4. Centro y sur de Santa Fe

Ing. Agr. Javier Carletti
Tel.: (0236) 15 453 3106 jcarletti@donmario.com

5. Norte de Córdoba

Ing. Agr. Pablo Padró
Tel.: (0235) 15 256 2579 ppadro@donmario.com

6. Sudeste y centro de Córdoba

Ing. Agr. Santiago Rossanigo
Tel.: (0236) 15 453 3730 srossanigo@donmario.com

7. Sur de Córdoba y San Luis

Ing. Agr. Jean Pierre Defagot
Tel.: (0236) 15 454 3289 jdefagot@donmario.com

8. Entre Ríos

Ing. Agr. Valentín De La Cruz
Tel.: (0236) 15 455 7146 vdelacruz@donmario.com

9. Norte de Buenos Aires

Ing. Prod. Agr. Esteban Recondo
Tel.: (0236) 15 467 6860 erecondo@donmario.com

10. Oeste de Buenos Aires y La Pampa

Ing. Prod. Agr. Agustín Cantó
Tel.: (0236) 15 457 4397 acanto@donmario.com

11. Sur de Buenos Aires

Ing. Prod. Agr. Agustín Cantó
Tel.: (0236) 15 457 4397 acanto@donmario.com



WWW.DONMARIO.COM

ARGENTINA 2019

CASA CENTRAL

Ruta 7. Km. 208 | B6740WAC | C.C. 223 | Chacabuco
Pcia. Buenos Aires | República Argentina.
Tel.: (+54 2352) 43 9100 | Fax: (+54 2352) 43 9170

OFICINA BUENOS AIRES

Monseñor Magliano 3061 | B1642GLA | San Isidro
Pcia. Buenos Aires | República Argentina.
Tel.: (+54 11) 5230 2800



La información de este folleto es meramente orientativa y responde a resultados obtenidos por los Departamentos de Investigación y Desarrollo de DONMARIO Semillas, pudiendo variar según la calidad de ambiente explorado por el cultivar y las técnicas de manejo.